

From: "5.1.2.e"
Sent: Mon, 13 Apr 2026 11:44:50 +0200
Subject: Z/273966 FW: Controlebezoek 5.1.2.e

Graag registreren onder Z/273966.

Vast dank.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@odbn.nl>
Verzonden: maandag 13 april 2026 11:03
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@hero-ei.nl>
Onderwerp: RE: Controlebezoek 5.1.2.e

Geachte heer 5.1.2.e

In navolging op ons telefoongesprek om het controlebezoek vanwege de risico's rondom de vogelgriep op afstand te laten plaatsvinden vraag ik u de volgende gegevens te overleggen:

- foto's van de binnen en buitenkant van de paardenstal (hokinrichting, putten en aanwezigheid van dieren);
- foto's van de binnen en buitenkant van de pluimveestallen (hokinrichting, putten en aanwezigheid van dieren);
- per pluimveestal de meetgegevens van het leefoppervlak en het oppervlak aan roostervloer en strooiselvloer;
- per stal het aantal aanwezige kippen bij opleg én het aantal aanwezige kippen op de dag dat u de gegevens overlegt;
- het aantal aanwezige paarden in de afgelopen drie jaar én op de dag dat u de gegevens overlegt;

Bovenstaande aantallen moeten zijn onderbouwd met gegevens uit uw registratiesysteem en leveringsgegevens.

Om vast te stellen welk huisvestingssysteem aanwezig is vraag ik u vriendelijk om per stal duidelijke foto's aan te leveren van de onderstaande onderdelen van uw stallen. Geef per foto aan welk onderdeel u fotografeert en welke stal het is.

Overzichtsfoto's

- Overzichtsfoto's van de stal vanaf verschillende hoeken.

Bouwkundige onderdelen

- Foto van de indeling van de stal waaruit blijkt dat het om alternatieve huisvesting gaat (vrije beweging van de dieren).
- Foto's van het roostervloergedeelte (waaruit het percentage roostervloer van het leefoppervlak blijkt).
- Foto's van het strooiselvloergedeelte (waaruit het percentage strooiselvloer van het leefoppervlak blijkt).
- Foto van de plaatsing van voer- en drinklijnen boven de roostervloer.

Buizensysteem

- Foto van de beluchtingsbuizen.
- Detailfoto's van de uitblaasopeningen die de gelijkmatige droging zichtbaar maken.
- Detailfoto's die de capaciteit van de beluchtingsventilatoren aantonen.

Registratievoorzieningen

- Foto van de aanwezige apparatuur voor het automatisch registreren van de afdraaifrequentie.
- De temperatuurmeter van de lucht in de beluchting.
- Een urenteller, kWh meter, toerenteller of meetventilator voor het registreren van de beluchtingsactiviteit.
- Eventuele apparatuur voor het meten van de capaciteit van de beluchting.
- Foto van het display of systeeminterface waarop de registratie zichtbaar is.

Daarnaast heb ik, indien aanwezig, gegevens nodig van de aanwezige warmtewisselaars. Denk aan foto's en opleveringsverklaringen waaruit de capaciteit blijkt.

Kunt u deze gegevens **vóór 6 mei** aanleveren? Mocht u vragen hebben over welke foto's precies nodig zijn, dan hoor ik dat graag. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Senior toezichthouder natuur + milieu

Bereikbaar op: maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag

Victoriaaan 1

5213 JG 's-Hertogenbosch



www.odbn.nl

Disclaimer

Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord. De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Als de lezer van dit bericht niet de geadresseerde is wordt u verzocht het bericht te retourneren aan de afzender en te verwijderen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@hero-ei.nl>

Verzonden: maandag 30 maart 2026 10:07

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@odbn.nl>

Onderwerp: RE: Controlebezoek 5.1.2.e 5.1.2.e te 5.1.2.e

Deze mail is afkomstig van buiten de ODBN.

Hoi,

Ik heb even overleg gehad met de fokkerij organisatie waarvoor we de dieren hebben zitten.

Omdat we hier over moederdieren praten hanteren we een hoge hygiene norm.

We achten het niet wenselijk om externe bezoekers toe te laten tot onze dierverblijven.

Daarnaast is het niet toegelaten in deze vogelgriep periode bezoekers toe te laten.

Zie hiervoor de info op de website van RVO, link toe gevoegd;

[Landelijke maatregelen bij uitbraak vogelgriep](#) | [Vogelgriep](#) | [Rijksoverheid.nl](#)

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@odbn.nl>

Verzonden: dinsdag 24 maart 2026 17:08

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@hero-ei.nl>

Onderwerp: RE: Controlebezoek 5.1.2.e

Beste heer 5.1.2.e

Ik heb even met onze jurist gesproken. Deze gaf aan dat het wachten tot september niet wenselijk is. Bijgaand heb ik een verkorte versie van het hygiëneprotocol gevoegd. Ik ben van mening dat ik mijn controle kan doen met betreding van de tussenruimte en niet het gedeelte van de stal waar zich dieren bevinden. Daarbij wordt volgens dit protocol gehandeld.

Ik hoor graag van u of u hiermee akkoord gaat of daaraan aanvullend nog zaken wilt toevoegen. Indien akkoord, dan kunnen we een afspraak maken.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Senior toezichthouder natuur + milieu

T 088 - 7430 000 (algemeen nummer) **T** 5.1.2.e **E** Info@ODBN.nl **E** 5.1.2.e 5.1.2.e@ODBN.nl

Bereikbaar op: maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag

Victorieaan 1

5213 JG 's-Hertogenbosch



www.odbn.nl

Disclaimer

Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord. De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Als de lezer van dit bericht niet de geadresseerde is wordt u verzocht het bericht te retourneren aan de afzender en te verwijderen.

Van: 5.1.2.e

Verzonden: dinsdag 24 maart 2026 15:06

Aan: '5.1.2.e' <5.1.2.e@hero-ei.nl> <5.1.2.e@hero-ei.nl>

Onderwerp: Controlebezoek 5.1.2.e

Geachte heer 5.1.2.e

Via deze weg benader ik u voor het maken van een afspraak voor een controlebezoek in het kader van de Omgevingswet Natura 2000-Activiteit. Dit controlebezoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van een handhavingsverzoek dat aan ons is gedaan. Dit verzoek heeft betrekking op uw agrarisch onderneming aan de

5.1.2.e

Om dit handhavingsverzoek nauwkeurig te behandelen is een locatiebezoek noodzakelijk. Vanwege de aanwezigheid van pluimvee en de aanhoudende vogelgriep zou het wenselijk zijn, indien op korte termijn mogelijk, dit bezoek te brengen tijdens een periode van leegstand. Het is ook een optie om te werken met foto's en gegevens van onderdelen van de pluimveestal op basis waarvan wij kunnen vaststellen welk huisvestingssysteem aanwezig is. Dan zou het betreden van de stal niet noodzakelijk zijn.

Ik hoor graag van u wanneer een controlebezoek u schikt.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Senior toezichthouder natuur + milieu

T 088 - 7430 000 (algemeen nummer) T ^{5.1.2.e} E Info@ODBN.nl E ^{5.1.2.e} @ODBN.nl

Bereikbaar op: maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag

Victorijalaan 1

5213 JG 's-Hertogenbosch



www.odbn.nl

Disclaimer

Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord. De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Als de lezer van dit bericht niet de geadresseerde is wordt u verzocht het bericht te retourneren aan de afzender en te verwijderen.