

From: "5.1.2.e"
Sent: Mon, 13 Apr 2026 10:31:09 +0200
To: "Mailbox ODBN" <info@odbn.nl>
Subject: Z/273851 FW: Controlebezoek 5.1.2.e 5.1.2.e

Graag registreren onder [Z/273851](#).

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@odbn.nl>
Verzonden: maandag 13 april 2026 10:24
Aan: 5.1.2.e@outlook.com
Onderwerp: RE: Controlebezoek 5.1.2.e 5.1.2.e

Geachte heer 5.1.2.e

Onderstaande mail is wellicht aan uw aandacht ontsnapt. Wij hebben namelijk nog geen reactie ontvangen. Daarom vraag ik u alsnog hierop te reageren. Kunt u dat deze week alsnog doen?

Ik hoor graag van u!

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Senior toezichthouder natuur + milieu

T 088 - 7430 000 (algemeen nummer) T 5.1.2.e E Info@ODBN.nl E 5.1.2.e @ODBN.nl

Bereikbaar op: maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag

Victoriapark 1
5213 JG 's-Hertogenbosch



Disclaimer

Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord. De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Als de lezer van dit bericht niet de geadresseerde is wordt u verzocht het bericht te retourneren aan de afzender en te verwijderen.

Van: 5.1.2.e

Verzonden: vrijdag 3 april 2026 11:57

Aan: '5.1.2.e' <5.1.2.e@outlook.com>

Onderwerp: RE: Controlebezoek 5.1.2.e 5.1.2.e

Geachte heer 5.1.2.e

In navolging op ons telefoongesprek van afgelopen donderdag heb ik intern besproken of het controlebezoek vanwege de risico's rondom de vogelgriep op afstand kan plaatsvinden. Wij zijn van mening dat dit mogelijk moet zijn. Wilt u de volgende gegevens overleggen:

- foto's van de binnen en buitenkant van de **rundveestal** (hokinrichting, putten en aanwezigheid van dieren);
- per pluimveestal de **meetgegevens** van het leefoppervlak en het oppervlak aan roostervloer en strooiselvloer;
- per stal het aantal **aanwezige kippen** bij opleg én het aantal aanwezige kippen op de dag dat u de gegevens overlegt;
- het aantal **aanwezige runderen** in de afgelopen drie jaar én op de dag dat u de gegevens overlegt;

Bovenstaande aantallen moeten zijn onderbouw met gegevens uit uw **registratiesysteem en leveringsgegevens**.

Om vast te stellen welk **huisvestingssysteem (OW 2004.09 of OW 2004.10) aanwezig is** vraag ik u vriendelijk om per stal **duidelijke foto's** aan te leveren van de onderstaande onderdelen van uw stallen. Geef per foto aan welk onderdeel u fotografeert en welke stal het is.

Overzichtsfoto's

- **Overzichtsfoto's** van de stal vanaf verschillende hoeken.

Bouwkundige onderdelen

- Foto van de **indeling van de stal** waaruit blijkt dat het om alternatieve huisvesting gaat (vrije beweging van de dieren).
- Foto's van het **roostervloergedeelte** (waaruit het percentage roostervloer van het leefoppervlak blijkt).
- Foto's van het **strooiselvloergedeelte** (waaruit het percentage strooiselvloer van het leefoppervlak blijkt).
- Foto van de **plaatsing van voer- en drinklijnen** boven de roostervloer.

Mest- en afvoersysteem

- Foto's van de **mestbanden onder de roosters**.
- Foto van de **mestafvoer naar de afgedekte container** of kortdurende opslag.

Buizensysteem of rotorsysteem

- Foto van de **mestbandbeluchting** (buizen onder/naast de roosters).
- Detailfoto's van de **uitblaasopeningen** die de gelijkmatige droging van de mestband zichtbaar maken.
 - Indien aanwezig: foto's van het **rotorsysteem**, inclusief zicht op de montage boven de mestbanden.

Luchttoevoer

- Foto's van het **hoofdtoevoerkanaal** van de beluchting.
- Foto's van ventilatoren of luchtverplaatsingsunits die de beluchting ondersteunen.

Registratievoorzieningen

- Foto van de **aanwezige apparatuur** voor het automatisch registreren van de afdraaifrequentie.
- De **temperatuurmeter** in het hoofdtoevoerkanaal van de beluchting.
- Een **urenteller, kWh-meter, toerenteller of meetventilator** voor het registreren van de beluchtingsactiviteit.
- De **registratieapparatuur voor de afdraaifrequentie van de mestbanden**.
- Eventuele apparatuur voor het **meten van de capaciteit van de beluchting**.
- Foto van het **display of systeeminterface** waarop de registratie zichtbaar is.

Daarnaast heb ik, indien aanwezig, gegevens nodig van de aanwezige **warmtewisselaars**. Denk aan foto's en opleveringsverklaringen waaruit de capaciteit blijkt.

Mocht u vragen hebben over welke foto's precies nodig zijn, dan hoor ik dat graag. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

T 088 - 7430 000 (algemeen nummer) T 5.1.2.e E Info@ODBN.nl E 5.1.2.e @ODBN.nl

Bereikbaar op: maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag

Victorijnpark 1

5213 JG 's-Hertogenbosch



www.odbn.nl

Disclaimer

Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord. De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Als de lezer van dit bericht niet de geadresseerde is wordt u verzocht het bericht te retourneren aan de afzender en te verwijderen.

Van: 5.1.2.e

Verzonden: donderdag 26 maart 2026 16:39

Aan: '5.1.2.e' <5.1.2.e@outlook.com> @outlook.com>

Onderwerp: Controlebezoek 5.1.2.e 5.1.2.e

Geachte heer 5.1.2.e

Enkele weken geleden hebben wij elkaar gesproken voor het maken van een afspraak voor een controlebezoek in het kader van de Omgevingswet Natura 2000-Activiteit. U gaf aan dat u hieraan geen medewerking wil verlenen. Graag zou ik een belafsprak met u maken om één en ander nader met u te bespreken.

Voorstel: donderdag 2 april om 10:30. Ik hoor graag van u.

Met vriendelijke groet,

Senior toezichthouder natuur + milieu

T 088 - 7430 000 (algemeen nummer) **T** ^{5.1.2.e} **E** Info@ODBN.nl **E** ^{5.1.2.e} @ODBN.nl

Bereikbaar op: maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag

Victorieaan 1

5213 JG 's-Hertogenbosch



www.odbn.nl

Disclaimer

Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord. De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Als de lezer van dit bericht niet de geadresseerde is wordt u verzocht het bericht te retourneren aan de afzender en te verwijderen.